

ZPL
the impact of lightning



New ZPI

チューニングパーツメーカーから、 釣り具の総合メーカーへ。

釣り具に求めた理想。実現するための手法をチューニング&カスタムにもとめた18年間

ZPIが求める理想の釣り具へのアプローチ

その最短最適なアプローチとしてZPIは総合釣り具メーカーとして新たなスタートをきった。

釣りがもっと楽しくなる高性能を、フィールドに出かけたくなるワクワクを、

水辺に立つ心地よい緊張感を求めて。

楽しさの源泉は『驚きと感動』

喜びとは『出来るようになること、自信を持てること』

この2つを成すために総合釣り具メーカーZPIは快適性能を追求していきます。

ALCANCE アルカンセ

ROD

— ロッド —

プライオリティを

キャストフィールに置く意味。

その操作感は釣り人を

『その気』にさせる

幅広いルアーやシチュエーションに対応できる

【バーサタイルモデル】、カバー周りでのテキサスリグ系や

ジグ系ルアーに特化した【ジグ&ワームモデル】、

スピナーベイトなどのワイヤーベイトやスイムジグなどに

最適な【ファーストムービングモデル】の三機種をラインナップ。

バーサタイルモデルとジグ&ワームモデルには

セバレートグリップを採用し、

ファーストムービングモデルにはリーリング時や

キャスト時の重量バランスを考慮し

ストレートグリップを採用。

ブランクス



使用用途に合わせ各モデル異なるカーボン弾性、テーパーデザインで設計。補強素材をあえて使わずしなりを感じやすく誰もが心地よいキャストフィールを求めた。

ガイドセッティング



バットガイドからトップガイドまでキャストの気持ちよさを優先したやや大きめのセッティング。高強度のステンレス+SiCリング仕様(バットガイドはオールダブルフット)

コスメ



高級車などのパーツにも使われる世界最高峰の切削技術を用いたこだわりの高精度リールフードキャップ。

グリップ



各モデル使用用途別にベストなグリップ長を選定。ファーストムービングモデルには重量バランスを考え、ストレートグリップを採用。

VERSATILE バーサタイルモデル

ALC-V610M

使用頻度の高い軽めの3.5gシンカー+3.5インチワームから、3/8オンスクラスのワイヤーベイト、高比重ノーシンカー等を幅広く扱えるモデル。陸っぱり、ボート問わず、あらゆるフィールドで出番の多いやや長めのバーサタイルロッド。バットガイドを大きくすることでキャスト時の振り抜けをよくしている。

ALC-V72MH

高比重ノーシンカーのキャストから小さめのビッグベイト、5インチ程度のシャッドテールのノーシンカーを扱えるモデル。各ルアーを幅広く扱える陸っぱりにも最適なロングパワーバーサタイルロッド。10グラム程度のルアーのキャストを考慮し、ティップからベリーにかけては軟らかめの設計。カバーリップや重量のあるルアーにも対応するためバットからベリーは硬めの設計。ティップとバットの硬さに差を出したモデル。

品番	全長	仕様	自重	適合ルアーウェイト	適合ライン(フロロ)	本体価格	発売時期
ALC-V610M	2.08m	グリップ着脱式	未定	1/4~1oz	8~14lb	37,000円	7月予定
ALC-V72MH	2.18m	グリップ着脱式	未定	3/8~1 1/2oz	12~20lb	38,500円	7月末予定

JIG & WORM ジグ&ワームモデル

ALC-JW69MHST

7グラムまでのテキサス系リグや高比重ノーシンカーのフリップ、フットボールジグに適したモデル。操作感が重く感じないように、極力ティップ部の重さを感じさせないように設計したロッド。繊細な操作を可能にするソリッドティップを採用し、ティップ部の重量増加を防ぐ為にアルカンセシリーズのなかではやや小さめのガイドセッティングとなっている。

ALC-JW70H

ヘビーワイヤーのシングルフックを扱う前提とし、ハイパワーなブランクスを選定したヘビーカバー攻略用の一本。20ポンドクラスのヘビーラインの使用を考慮し、一般的なジグ、ワームモデルよりワンサイズ大きいガイドセッティングを採用。

品番	全長	仕様	自重	適合ルアーウェイト	適合ライン(フロロ)	本体価格	発売時期
ALC-JW69MHST	2.05m	グリップ着脱式	未定	1/4~1oz	8~16lb	37,000円	5月予定
ALC-JW70H	2.13m	グリップ着脱式	未定	3/8~2oz	14~25lb	38,500円	7月末予定

FAST MOVING ファーストムービングモデル

ALC-FM66M

スピナーベイトやチャターベイトなどに最適な一本。ボートでの使用を考慮し、リアグリップを短めにし、取り回しを良くしたモデル。重心をティップよりにセッティングすることで、リーリング時に安定する設計。バット・ベリー部にややハリを持たせることで、ワイヤーベイト系に使われる太軸シングルフックのフッキング性能を高めつつも、スムーズな曲がりを実現。

ALC-FM71MH

マグナムクランク・スイムジグに適した一本。重いルアーのキャスト時にしっかり受け止めることができるバットの強さを持ちつつも、ティップからベリーはやや弱めの調子に設計。曲がりしろの大きい中低弾性カーボンを採用。重量バランスとホールド性を重視し、セミロングのリアグリップを採用した遠投性能と重量のあるムービング系ルアーに最適なロングパワーファーストムービングモデル。

品番	全長	仕様	自重	適合ルアーウェイト	適合ライン(フロロ)	本体価格	発売時期
ALC-FM66M	1.98m	グリップ着脱式	未定	1/4~3/4oz	8~14lb	37,000円	5月予定
ALC-FM71MH	2.16m	グリップ着脱式	未定	1/2~2oz	12~20lb	38,500円	7月末予定

※製品のデザイン・仕様・外観は予告なく変更する場合がございます。

ALCANCE アルカンセ

REEL

— リール —

究極のオールマイティを求めれば

答えは扱いやすさに至る。

ミドルクラスを超えたキャストフィーリング



かつてないほどの安心感とミスに対する許容性の高さを兼ね備えたリールとしてデビュー。

その想像を超える快適性能は、アングラーのベストパフォーマンスを引きだす。12ポンド～16ポンドクラスを快適に扱えるミドルクラス溝の軽量スプールを搭載。

固定式マグネットブレーキを採用することにより、さまざまなシチュエーションで安定したブレーキ力を実現。ハンドルは86mm・90mmのアルミセミオフセット仕様に力強くグリップ可能なセミロング丸形ノブを組み合わせた。

スプール



幅広いシチュエーションに対応可能なセミディープスプール。ブランキングを施さず軽量化と強度のバランスを追求。固定式ブレーキローターによる安定したブレーキ性能でトラブルレスを実現。

マグネットブレーキ




固定式のマグネットブレーキを採用。快適性能を追求したZPI独自のブレーキセッティング。非接触型ブレーキにより天候や気温に左右されづらい安定したブレーキ力を実現。

ノブ&ハンドル




ギヤ比別に異なるハンドル長を採用(NS/HS86mm, XS90mm)。グリップ力と操作性を両立したセミオフセットアルミハンドルにEVAセミロングバレルノブ仕様。

ギヤ比



NS[6.6:1] HS[7.3:1] XS[8.1:1]の三種のスピードが選択可能。あらゆるシチュエーションに対応。

メカニカルキャップ



細かいローレットを施しシンボルマークが入ったメカニカルキャップ。

エンブレム




マットブラックボディにマッチするシルバーのエンブレム。

ワンタッチオープン



下部の突起部を押し込み上にスライドさせる事で簡単にサイドプレートをオープン。

サイズ感



手にすっぽり収まる絶妙なサイズ感でホールド感をアップ。

品番	ハンドル巻	ギヤ比	自重	スプール径/ スプール自重	ドラグ力	ハンドル長さ	巻取り長 (ハンドル1回転)	最大糸巻き量	ベアリング数BB/ ローラー	本体価格	発売時期
ALCANCE NS	右	6.6 : 1	184g	34mm/11.4g	9kg	86mm	70cm	12lb - 100m 14lb - 85m 16lb - 75m	9ヶ/1ヶ	36,900円	4月予定
ALCANCE NS	左	6.6 : 1	184g	34mm/11.4g	9kg	86mm	70cm	12lb - 100m 14lb - 85m 16lb - 75m	9ヶ/1ヶ	36,900円	
ALCANCE HS	右	7.3 : 1	184g	34mm/11.4g	9kg	86mm	77cm	12lb - 100m 14lb - 85m 16lb - 75m	9ヶ/1ヶ	36,900円	
ALCANCE HS	左	7.3 : 1	184g	34mm/11.4g	9kg	86mm	77cm	12lb - 100m 14lb - 85m 16lb - 75m	9ヶ/1ヶ	36,900円	
ALCANCE XS	右	8.1 : 1	184g	34mm/11.4g	9kg	90mm	86cm	12lb - 100m 14lb - 85m 16lb - 75m	9ヶ/1ヶ	36,900円	
ALCANCE XS	左	8.1 : 1	184g	34mm/11.4g	9kg	90mm	86cm	12lb - 100m 14lb - 85m 16lb - 75m	9ヶ/1ヶ	36,900円	

AIR EPIC エアエピック

Polarized Sunglass

— サングラス —

エアフライフレーム (AirFly) とパーフェクトアンチフォグレンズが奏でる異次元の快適性能

革命的ストレスフリーを作り出すノーズパッドレスエアフライフレームをベースに釣り専用各部を専用設計快適性能を求めるZPIから世界初の超高性能偏光サングラスが誕生。

誰も味わったことのない快適性能の世界 — 誕生 AIR EPIC —

釣り人の眼を保護し、反射を防ぎ水中の

視認性を向上させる。

これらの常識的な機能に加えてノーズパッドを

なくすことでストレスを完全撤廃。

歪みを最小限に抑えた半永久曇り止め

ワイドレンズによるパーフェクトな視界が集中力を高める。

ストレスフリー・エアフライフレーム

サイドフレームにチークホルダーとサイドフレームエンドに「シリコン+形状記憶合金」を採用して顔と頭の形に合うパーフェクトなフィットリングを可能にした。4つの接点が無理なく最適な位置にホールドしバスボートの疾走でも食い込むことが無い。

レンズカーブ & レンズ垂れ角

ワイド仕様の偏光レンズには、光の屈折を補正して、眼の負担を軽減し疲れにくいようにする6カーブのディセンダーレンズを使用。釣り人特有の下向き視線に最適なレンズの垂れ角を新採用。

曇らない

大型6カーブの偏光レンズには半永久曇り止め機能が標準装備され低温時の不快な内側の曇りを防止。花粉の季節などに使用するマスクからの息漏れによる曇りもシャットアウト。



レンズカラー


数あるレンズカラーの中からフィッシングシーンに最適な3色をチョイス。シンプルなダークグレーと、ミラーコートをしたライトグリーンとライトグレーを採用。

ダークグレー



透過率15% 偏光率99%
強い日差しの眩しさや、水面からの照り返しをカットしてくれナチュラルな色合いを再現。

ライトグリーン (シルバーミラー)



透過率21% 偏光率99%
朝夕の薄暗い中でも、明るい視界を確保してくれつつ、眩しさから目を守る。

ライトグレー (シルバーミラー)



透過率27% 偏光率99%
様々な天候、1日を通した光量の違いにおいても、よりナチュラルな色合いを再現。

品番	フレームカラー	レンズカラー	重量	本体価格	発売時期
AIR EPIC BK-GR	ブラック / ブラック	ダークグレー	37g	19,000円	4月予定
AIR EPIC BK-LGSM		ライトグリーンシルバーミラー			
AIR EPIC BK-GSM		ライトグレーシルバーミラー			
AIR EPIC W-GR	ブラック / ホワイト	ダークグレー			
AIR EPIC W-LGSM		ライトグリーンシルバーミラー			
AIR EPIC W-GSM		ライトグレーシルバーミラー			
AIR EPIC OR-GR	ブラック / オレンジ	ダークグレー			
AIR EPIC OR-LGSM		ライトグリーンシルバーミラー			
AIR EPIC OR-GSM		ライトグレーシルバーミラー			

ブラック / ブラック

ブラック / ホワイト

ブラック / オレンジ

フレームカラー
バリエーション



SMARTSYSTEM スマートシステム

「シンプルで分かりやすく」をコンセプトにZPIが打ち出す新基準、

それがSMART SYSTEM(スマートシステム)。

今までに有りそうで無かったスペックを誰もが分かりやすく扱いやすくをコンセプトに様々なアイテムを展開。

第一弾として打ち出すのは、現在日本のバスフィッシングシーンにおいて最も

使用頻度の高い中間的な線径のオフセットフックとベーシックなフロロカーボンライン。

EZ HOOK series — イージーフックシリーズ —

従来の表記[#1/0 #2/0]などではなく、分かりやすいサイズ展開をコンセプトにしたZPIが提唱するスマートシステムを採用したフックのシリーズ。

EZ OFFSET 中間的な線径のオフセットフックで、ワームのホールド部分を長くすることでより多くのワームサイズに対応可能かつ、高いワームホールド性を実現。アイのサイズとクランク幅をやや大きめに設定し、ワームのスレを軽減。

サイズ	SMALL	MEDIUM	LARGE
適合ワームサイズ	3~4inch class	3.5~4.5inch class	4~5.5inch class
入り数	6	5	4
本体価格		250円	
発売時期		未定	

EZ LINE series — イージーラインシリーズ —

近年リールに標準装備されつつあるシャロースプールや、少しディープなスプールにも対応した有りそうで無かった程よいスペックのライン。

EZ FLUORO シャロースプールには70m×3 回、ややディープなスプールに対しては105m×2 回というように使い切りやすい、有りそうで無かった210m 巻き(20lb のみ160m 巻き)のベーシックなフロロカーボンライン。



Test lb	3lb	4lb	5lb	7lb	8lb
dia.mm	0.148	0.165	0.185	0.220	0.235
参考号柄	0.8	1	1.2	1.75	2
巻長	210m巻	210m巻	210m巻	210m巻	210m巻
本体価格	オープン価格				
発売時期	未定				

Test lb	10lb	12lb	14lb	16lb	20lb
dia.mm	0.260	0.285	0.310	0.330	0.370
参考号柄	2.5	3	3.5	4	5
巻長	210m巻	210m巻	210m巻	210m巻	160m巻
本体価格	オープン価格				
発売時期	未定				



OIL — オイル —

硬度の高いダイヤモンド粒子がコロの役割を果たし、驚異的な潤滑状態を作り出します。電子顕微鏡の照射によって移動してしまう程小さな質量のナノ粒子は、オイルに分散させる事が非常に困難です。F-0 は困難な分散技術を確立した唯一のケミカルオイルです。

EXTRA LONG CAST


遠投性能を追求したロングキャスト仕様となっており幅広い層の支持を得てきました。シリーズ史上最高の耐久性能と遠投性能を両立しています。



- 飛距離が必要なシチュエーションに
- リールの使用頻度が高い方に (高耐久)
- キャスティングメインでのベイトフィネスやブラッキングベイトフィネスに

NANO FINESSE


フィネスに特化した専用モデルになります。ベイトフィネスのスプールベアリングなどに特にお勧めです。



- ベイトフィネス全般
- ピッチングやショートディスタンスでのキャスト
- ショートロッド使用時など手直し重視のスタイル

カルマキ [PREMIUM GRADE]

リールを理想的な軽さで巻く為に生まれたオイル…カルマキ。理想の軽巻き感を遂に実現することが出来ました。



- 軽い力でハンドルを回す事が出来、感度が上がる。
- 巻き始めが軽くなる。
- クイックレスポンスが可能になり、アクションやフッキングの際にアドバンテージが得られる。
- 当たりをハンドルで取る事ができる。

GREASE — グリス —

F-0 ログリスはリールのメンテナンス専用開発された高性能グリスです。ベースオイルは金属吸着性に優れた、高級エステル系100% 化学合成油を採用。クラスターダイヤ配合で、極圧性能と耐摩耗性能も向上しており、ギアの長寿命化に貢献します。

MEDIUM

ハイスピードギアへの使用時に滑らかなフィーリングを体感でき、ギアの長寿命化にも貢献します。

本体価格：1,800 円

- ベイトリールのギアメンテナンス用



SOFT

ミディアムグリスと比較し、より滑らかで軽いフィーリング仕様になります。また、中型スピニングリールにも最適なグリスです。

本体価格：1,800 円

- ベイトリールのギアメンテナンス専用
- スピニングリールのギアメンテナンス用



PARTS CLEANER — パーツクリーナー —

市販のパーツクリーナーは樹脂製品に不適な成分が含まれることが多く、樹脂部品の多いリールメンテナンスには不向きです。リールメンテナンス用に処方されたF-0パーツクリーナーは樹脂部品の多いリール用として安心してお使い頂けます。リールメンテナンス用パーツクリーナーシェアNo.1 の実績がここにあります。

F-0 パーツクリーナー (スプレータイプ)

ベアリングのメンテナンスからオーバーホールまで幅広く対応。メンテナンスの定番クリーナー。

本体価格：1,200 円



F-0 パーツクリーナーボトル

漬置き用ボトルタイプが登場。リールのオーバーホールには必須アイテム。金属製パーツの頑固な汚れを洗浄する高性能パーツクリーナー。

※樹脂パーツにはスプレータイプをお使いください。

本体価格：1,600 円



有限会社 OFFICE ZPI

〒513-0826 三重県鈴鹿市住吉4-19-12
Tel.059-378-8277 <https://zpi.jp/>

Website



Facebook



Instagram



Twitter

